



TITLE:

## 胃腸癲癇症 (臨床講義)

AUTHOR(S):

鳥潟, 隆三; 辻村, 秀夫

---

CITATION:

鳥潟, 隆三 ...[et al]. 胃腸癲癇症 (臨床講義). 日本外科宝函 1926, 3(3): 704-710

ISSUE DATE:

1926-05-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/199964>

RIGHT:



學生「……………」。

教授「ソレハコノ腹痛ガ全ク發作性ニ起リ發作時以外ニハ何ンシモ障リガ無クソレガ随分ト長期間ニ六年間モ繼續シテ居ルトイフ點デアリマス。患者ヲ視テ御覽ンナサイ。一般ニ羸瘦シ營養狀態モ佳良デアルトハ申サレマセン。併シ皮膚ハ蒼白デモナク乾燥シテモ居ナイ。舌ノ表面ハドウカト思ツテ出サシテ視マスト」(患者ニ舌ヲ出サセル)「濕潤シテ居テ苔ヲ認メナイ、脈搏ハ如何デアリマスカ。」(患者ノ脈ヲトル)「先ツ緊張ハ稍々弱ク多少數ガ殖エテ居ル様デアリマス。」

頭、顔、頸、胸ハ全ク健常デアリマス。

心臓ニモ全ク異常ヲ認メマセン。兩肺モ健康トシテヨロシイノデアリマス。腱反射モ通常デアリマス。ソコデ愈々主訴ノアル場所即チ腹部ヲ診ルコトニ致シマセウ。サア、ドノ様ナ所見ガ見ツカリマスカ」。

學生「一般ニ膨隆モセズ又陷沒モシテ居リマセン。臍ト耻骨縫合トノ間ニ線狀ノ古イ癰痕(手術創)ガアリマス。左季肋部ガ稍々膨隆シテ居リマス」。

教授「左様デス。ナル程目下左ノ季肋部ガ多少膨隆シテ居リマス。ガ併シ此ノ部ニハ別ニ異常ノ影モ形モ無ク搏動モ見エマセン。又靜脈ノ擴張モ認メラレマセン。視診上ノ所見ハ先ツソレダケニシテ置イテ今度ハ觸診ヲ致シマセウカ」。

學生「表層ヲ觸診ス」(局部ニハ温度ノ上昇モ無ク異常ノ抵抗モ感ジマセン)。

教授「深部觸診デハ何カ所見ガ見ツカリマスカ」。

學生「廻盲部ニ「グルレン」ヲ感ジ且ツ聽キマス」。

教授「ソレハ何デアルカトイフニツマリ盲腸ガ普通ヨリモ緊張ヲ失ツテ所謂局所性氣腸ヲ起シテ居ル徵候デアリマス。ソレ以外ニハ腹部到ル所ニ何一ツ異常ノ腫物等ヲ觸レナイノデアリマス。深呼吸ヲサセテミルト右ノ腎臟ヲ半分以上モ握ムコトガ出來ルノデアリマスガ大キサヤ、表面ノ狀態ヤ、硬度等ハ通常デアリマス、左ノ方ノ腎臟モ下極ヲ觸レルコトガ

出來マス。斯様ニ兩方ノ腎臟ヲ觸レ得ルノデアリマスガ尿ニハ特別ノ所見ガ見ツカリマセン。デアリマスカラ腎ハ健常ト認メテモヨロシイ。肝臟、脾臟ハ觸レマセン。大腸S字狀部ニモ異常ノモノハ少シモ觸レマセン。アマリ何ンニモアリマセヌカラX線検査ヲシテミマストB字狀部ノ直グ上ノ所デ腸ガ異常ニ屈曲シテ居ルコトヲ認メマス。此ノ部マデハ胃ノ方カラデモ或ハ肛門ノ方カラデモ造影物質ガ容易ニ來マスガ此ノ部デイツデモ一時停滯スルトイフコトガ判リマシタ。ソレ以外ニハ何等著シイ所見ハナイノデアリマス。コレダケノ所見デ診斷ガツキマスカ?」。

學生「……………」。

教授「此ノ患者ヲ診察シテ吾々ノ得タ主ナル所見ハ何デアリマスカ」。

學生「平素ハ全ク健康狀態デアリ乍ラ時々左ノ季肋部ニ劇痛ガ來ルトハ申シマスガ器質的ニハ其ノ様ナ劇痛發作ヲ起スニ足ル様ナ所見ヲ少シモ立證シ得ヌトイフコトデアリマス」。

教授「實際其ノ通りデアリマス。何カ「オブエクチープ」(器質的)ノ變化ヲ捕ヘテソレデ診斷ノ據リ所ト爲スコトニ馴ラサレテ居ル者ニ向ツテハ此ノ臨床例ハ非常ニ物足ラヌノデアリマス。サア、ソレデハ此ノ診斷ヲ如何様ニ考ヘタラバヨロシイデスカ」。

學生「一ツノ機能的ノ疾患?」。

教授「ソコデアリマス! ドウシテモ左様ニ考ヘナケレバナリマセン、X線検査デB狀部ノ直グ上ガ多少異常ニ屈曲シテ居ル様デスガ腸管ノ狹窄ナドハ立證サレマセン、從テ疼痛發作トハ何等關係ノ無キコトデアリマス、特ニコノ患者ハ一ヶ月ニ四、五回モ來ルトイフノデアリマスガソレニシテハ所見ガ殆ド見當リマセン、無論脊髄勞性ノ急性胃痛デモアリマセン腎結石デモアリマセン「ヒステリー」デモアリマセン、兎ニ角ニ別ニ診斷ノ手懸リガナイノデアリマス。一體コレニ類シタ病型ガ他ノ方面ニアリマスカ」。

學生「……………」。

教授「平常ハ全ク健康人ト變リガ無クテ急ニ發作ガ來ル様ノ病氣ハアリマセヌカ」。

學生「……………」。

教授「發作前ニハ往々ニシテ暴風ノ前ノ様ニ一定ノ不快ナ前驅ガアリ突然所カマハズニ倒レテ人事不省トナリ……………痙攣ガ起ツテ……………口カラ泡ヲ吹キ……………一定時間後ニ治ツテモ今度ハ多ク深キ睡眠ニ陷ル……………サア、モウ判リマシタデセウ」。

學生「癲癇」。

教授「左様デス、其ノ癲癇ト此ノ患者ノ發作トハ大分型ガ似タ様ニ思ハレマス。何レモ平常ハ何ントモ無ク健康ナノデアリマス、併シ急ニ發作ガ起ルノデアリマス、ソレガ止ミタル後ハマタケロリトシテ居ルノデアリマス、此ノ様ナ點ハヨク似テ居リマス。癲癇以外ニ此ノ患者ノ病型ト酷似シタモノハ見當リマセヌカ」。

學生「……………」。

教授「モ一ツアリマス。ソレハ時々發作性ニ來ル所ノ腎痛デアリマス、此ノ時モ平素ハ全ク健康體ナノデアリマスガ發作ガ來ルト非常ニ痛ガルノデアリマス、大抵ハ腎結石ト考ヘラレマスケレドモ經過ヲ見テ居ル中ニ結石デモ炎症デモナンデモ無イコトガ判リマス、發作ノ無イ間ハコレモ全ク健康ナ人ト同ジデアリマス。丁度此ノ患者ノ疼痛ト同ジコトデアリマスガ併シ此ノ患者ノ疼痛ハ腎臟部デハナクシテ主トシテ腹部ナノデアリマス。發作性ノ腎痛デハ時々尿ニ多少ノ赤血球ヤ蛋白ガ現ハレルノデアリマスガ此ノ患者デハ尿ハ全ク健康デアリ且ツ其ノ疼痛ノ部位カラシテ腎痛デナク腸管ニ起ル發作性疼痛デアルコトガ確實デアリマス。一體癲癇ニハドノ様ナ種類ガアリマスカ」。

學生「ジャックソン氏癲癇ト眞正癲癇」。

教授「ジャックソン氏ノ方ハ何トデモ、兎ニ角ニ腦皮質ニ當リ多少立證シ得可キ器質的ノ變化ノアルモノデアリマス。眞正ノ方ハ？」。

學生「何等器質的ノ變化ノ證明サレヌモノデアリマス」。

教授「左様ニナツテ居リマス。一體「エビレプシー」(Epilepsie) (癲癇) トイフノハ「發作」トイフ意味デアリマシテソレニハ腦トイフ意味ハ一ツモ含マレテ居ラヌノデアリマス。デアリマスカラ腦ノ「エビレプシー」、腎臟ノ「エビレプシー」トイフコトモ可能デアリマス、ソレデアルトスレバ此ノ患者ノ病型ガ此ノ二ツノ病氣ノ型トヨク似テ居リマスカラ何トイフ名ヲツケタラバ宜シイデアリマスカ?」。

學生「……………」。

教授「西洋人ノ眞似バカリシテ居ル必要ハアリマセン。君、一ツ思ヒキツテ此ノ病氣ニ名ヲツケテ御覽ンナサイ」。

學生「胃腸ノ癲癇」

教授「全ク上出來デアリマス。此ノ患者ノ病氣ハ前ニ述ベタ様ナ所見トソレカラ腦ノ癲癇發作、腎臟ノ癲癇様疼痛發作ト「アナロギ」ヲ取リマシテ胃腸ノ癲癇或ハ腹部癲癇ト命名シテ然ルベキモノデアリマス。サテ凡テ癲癇ニハ眞正ノモノト、皮質部ニ當リテ多少器質的變化ガ立證サレルモノトノ二種類ガアル様デアリマスカラ一般的ニ「癲癇」ヲ次ノ様ニ打ち固メテ型ニハメテモヨロシイカト考ヘラレマス、即チ……………」

(Genuine Jackson's	{	Epilepsia	{	cerebralis
				gastrointestinalis
				renalis

サテコノ様ニ二ツノ病氣ガ何レモ癲癇デアルト考ヘマス、腦・胃腸・腎・コノ三ツノ臟器ニ於テ何ガナ共通デアルモノヲ求ムルコトガ出來マスト非常ニ面白イコトニナリサウデアリマス。此ノ三ツノ臟器ニ於イテ先天的ニ共通ナルモノガ存在スルナラバソレハサテ何物デアリマセウカ」。

學生「何レモガ之ヲ被フ被膜ヲ有ツテ居ルトイフコト、考ヘマス」。

教授「ソレモ考ヘラレマスガソレヨリモモット觀察ヲ銳敏ニシテ考ヘテ見マスト?」(沈思默考ノ思ヒ入レ)……………  
學生「……………」。

教授「ソレハコレヲノ三ツノ臟器ノ皮質乃至ハ粘膜ガ何レモ終末血管(Endarterie)デ營養サレテ居ルトイフコトデアリマス、コレガ顯著ナル共通點デアリマス。ソコデ一般的ノ觀察ヲスルコトガ出來マセウ。即ハテ終末血管デ營養サレテ居ル所ノ臟器ニ於テハ往々ヨシテ癩癰發作ガ起ツテ來ル、腦ノ場合ニハ人事不省デ癱攣ノ發作トシテ現ハレマスガ、腎臟ヤ胃腸ノ場合ニハ疼痛發作トシテ病氣ガ現ハレマス。即ハテ終末血管ニヨツテ營養サレテ居ツテ他方面カラ一向ニ血行障礙ヲ代償シ得ヌ狀態ニ置カレタ「エビテル」細胞ニ一朝ニシテ血行ノ故障ガ發生シタリトスレバソレガ癩癰ノ發作ヲ起シ得ルモノト考ヘテヨロシイコトニナリマス。

腦ノ場合デモ腎臟ノ場合デモ癩癰ニ眞正トジャックソン氏型ト二種類アル様ニ此ノ患者ノ場合デモ前年卵巢癰腫ヲ切除シタコトニヨツテ腸ノ一部ト前腹壁又ハ其ノ他ノ部分ト多少ノ癒着ガ出來テソレガ此ノ患者ノ疼痛發作ノ原因トナリ居ルモノカモ知レマセン。コレハ十數年以前ニ自分ノ經驗シター例デアリマスガ外科教室ノ某助手ガ認ムベキ原因ナクシテ一日劇烈ナル胃痛ヲ起シマシタ、以前カラモ頻々此ノ如キ胃痛ガアリマシタノデ自ラ進ンデ開腹術ヲ希望シマシタカラ開ケテ視マシタ所ガ胃ノ前壁ト腹膜トノ間ニ長サ三仙迷許リノ細キ纖維性ノ索狀物ガアリマシタソレヲ切除シテ以來今迄ノ發作性疼痛ガ全ク消失シマシタ。コレハツマリ胃ニ於ケルジャックソン氏型癩癰ト申シテヨロシイモノデアリマス。

此ノ患者ノ場合ニハ果シテ此ノ如キ索狀物ガ胃トカ小腸トカニ附着シテ居ルノデアリマスカ或ハ全ク眞正癩癰ニ匹敵スル様ニ何等ノ器質的變化モ無イノデアルカ開腹シテサガシテ見ネバ分リマセン。一體胃腸ニ於テ「エビテル」細胞ヲ營養シテ居ル終末血管ノ血行障礙トイフコトデハナシニモット太イ所ノ血管ニ血行障礙ガ起リテ發作性ノ病狀ヲ呈スルコトガアリマスカ」。

學生「……………」。

教授「ソレハアルノデアリマス。丁度四肢デ間歇性跛行症ガアル様ニ、腸胃ガ血液ヲ多ク必要トスル場合ニ當リテソレダケノ血液ガ輸送不可能ナル様ニ血管ノ幹ガ變化シテ居リマスト矢張り發作性ニ種々ナル消化障礙ノ症狀ガ來ルノデアリマス。併シナガラ此際ニ此ノ患者ノ訴フルガ如キ劇痛發作ガ來ルカ否カハ自分ハマダ知リマセヌ。此ノ患者ノ場合デハ何レニシテモ開腹シテ検査スルコトガ急務デアリマス。或ハ開腹シタダケデモ治ルカモ知レマセン。」